

LISTINO **P9** - 2021



P9

ITALIA

www.italianamacchine.com

www.italianamacchine.it

LISTINO PREZZI

CUCINE MODULARI PROFONDITÀ 900

A large orange chef's hat with a silver spoon resting on an orange surface. The hat is positioned in the upper left, and the spoon is in the lower left. The background is white with a black zigzag border at the top.



Eleganza e robustezza.



Le apparecchiature serie 900-800 sono il naturale completamento della gamma di prodotti professionali

Possono infatti stare perfettamente in linea con la Serie 900-900 avendo l'identico profilo e la stessa profondità, inoltre il modulo a passo 800 permette loro di poter essere contrapposte alla serie 700.

Combinando le tre serie su mobile alle apparecchiature a ponte, si ottiene un incredibile numero di soluzioni e configurazioni possibili.

Sturdiness and elegance.

The equipments of "Serie 900-800" complete naturally the lines of professional cooking system.

It can be perfectly combined with the machines of Line 900-900 because the profile and the depth are the same, besides the 800 module's equipments can be combined with the ones of Line 700.

Joining the three series with the top line appliances, a great number of solutions and configuration can be obtained.

Élégance et robustesse.

Les appareils de la "Line 900-800" complètent naturellement la gamme des produits pour la cuisson professionnel

Ils puissent se ligner parfaitement avec la Série 900-900 car ils ont les mêmes profil et profondeur en plus, les appareils à module 800, se puissent combiner avec les de la série 700.

En combinant les trois séries avec les appareils top, un incroyable numéro des solutions et configurations se puissent réaliser.



Facile manutenzione

Sistema rapido di sostituzione della termocoppia su piano stagno.

Easy maintenance

Fast thermocouple replacement system.

Maintenance facile

Système rapide de substitution de la thermocouple sur le plan étanche.

Простое сервисное обслуживание

Быстрая система замены термодпары.

Надежность и элегантность.

Оборудование “Серии 900-800” является естественным дополнением гаммы профессионального оборудования, предлагаемого фирмой.

Она может прекрасно сочетаться с Серией 900-900, имея одинаковые передние панели и одинаковую глубину, кроме того, конструктивные особенности модулей шириной 800 позволяют ставить их с обратной стороны Серии 700.

Комбинируя данные 3 серии с напольными и настольными модулями для мостовой комплектации, можно получить огромное количество новых решений и комбинаций.



Robustezza

Piano di cottura in acciaio inossidabile AISI 304.

Strength

AISI 304 stainless steel hob.

Robustesse

Plan de cuisson en acier inoxydable AISI 304.

Прочность

Варочная панель изготовлена из нерж.стали AISI 304.



Grandi prestazioni

Bruciatori di piano di ampia gamma e di alta potenza: 3,5 e 6 kW, 7,25 kW a doppia corona.

Great performances

Wide range for high power cooktop burners: 3,5 kW, 6 kW and 7,25 kW double crown.

Hautes Performances

Brûleurs de plan de grande gamme et haute puissance : 3,5 e 6 kW, 7,25 kW à double couronne.

Большие возможности

Широкий диапазон сверхмощных горелок варочной панели: 3,5 кВт, 6 кВт и 7,25 кВт двойная корона.

Praticità

Piani di cottura a fuochi aperti, liberi da impedimenti quali camini o altro, che permettono operazioni con pentole di grandi dimensioni.

Practicality

Cooktops free from chimneys, allowing to work with large pots.

Praticité

Plan de cuisson à feux ouverts, complètement libres par cheminées ou autre, qui permettent opérations avec marmites des grands dimensions.

Практичность

Варочные панели беспрепятственно позволяют работать с большими кастрюлями.

Massima igiene

Piano di cottura stagno a fuochi aperti con ampie raggiature che garantiscono la massima igiene.

Maximum hygiene

Cooktops with rounded corners to ensure maximum hygiene.

Haute niveau de hygiène

Plan de cuisson étanche à feux ouverts avec grands rayons à garantie un haute standard de hygiène.

Максимум гигиеничности

Варочные панели с закругленными углами для обеспечения максимальной гигиены.



Lunga durata

Forno 2/1 GN con suola smaltata RAAF di grosso spessore.

Long life

Large capacity 2/1 GN oven with cast iron floor plate RAAF enamelled.

Longue durée

Four 2/1 GN avec fond émaillée RAAF de grand épaisseur.

Долговечность

Большая вместимость духовки GN2/1 с чугунной эмалированной плитой перекрытия RAAF.

Cucine a gas e tuttapiestra



Le cucine della serie 900-800 offrono soluzioni tecniche a misura per qualsiasi esigenza produttiva nell'attività di ristorazione: modularità, componibilità e un design razionale ed ergonomico.

The series 900-800 offer an ideal technical solution for every production need in the restaurant activities: modular and fitted, and a rational and an ergonomic design.

Les cuisinières de la série 900-800 offrent des solutions techniques suivante chaque exigence productive dans l'activité de la restauration: modularité, composition et un design rationnel et ergonomique.

Кухонное оборудование серии 900-800 предлагает индивидуальные технические решения для любых производственных нужд общественного питания: модульность, универсальность комплектации, рациональный и эргономичный дизайн.

CE



Codice
Code
Code
Код



Cucina 2 fuochi
Gas cooking range 2 burners
Cuisinière à gaz 2 feux
Плита газовая с 2 горелками

MG0231



Cucina 2 fuochi - Vano aperto
Gas cooking range 2 burners - Open stand
Cuisinière à gaz 2 feux - Placard ouvert
Плита газовая с 2 горелками на открытом пьедестале

MG0230



Cucina 4 fuochi
Gas cooking range 4 burners
Cuisinière à gaz 4 feux
Плита газовая с 4 горелками

MG0233

Cucina 4 fuochi - Vano aperto
Gas cooking range 4 burners - Open stand
Cuisinière à gaz 4 feux - Placard ouvert
Плита газовая с 4 горелками на открытом пьедестале

MG0232



Cucina 4 fuochi - Forno gas 2/1 GN
Gas cooking range 4 burners - 2/1 GN gas oven
Cuisinière à gaz 4 feux - Four à gaz 2/1 GN
Плита газовая с 4 горелками - Газовый духовой шкаф GN 2/1

MG0234

Cucina 4 fuochi - Forno elettr. 2/1 GN
Gas cooking range 4 burners - 2/1 GN electric oven
Cuisinière à gaz 4 feux - Four électrique 2/1 GN
Плита газовая с 4 горелками - Электрический духовой шкаф GN 2/1

MG0242




Cucina tuttapiestra - Vano aperto
Solid top gas cooking range - Open stand
Plaque coup de feu à gaz - Placard ouvert
Плита газовая со сплошной поверхностью на открытом пьедестале

MG0251











Cucina tuttapiestra - Forno gas 2/1 GN
Solid top gas cooking range - 2/1 GN gas oven
Plaque coup de feu à gaz - Four à gaz 2/1 GN
Плита газовая со сплошной поверхностью - Газовый духовой шкаф GN 2/1

MG0252



Cucina 6 fuochi
Gas cooking range 6 burners
Cuisinière à gaz 6 feux
Плита газовая с 6 горелками

MG0236

 L P H cm LxPxH	 kg / kg mc	 Ø72 kW 3,5	 Ø104 kW 6	 Ø128 kW 7,2	 kW 13,5	 2/1 GN kW 8,4	 2/1 GN kW 5,4	 Σ kW	 Σ 50Hz kW V	Prezzo Price €
40x90x25 45x97x60	42/52 0,26	1		1				10,7 Kw		1.442,00
40x90x85 45x97x116	54/62 0,51	1		1				10,7 Kw		1.638,00
80x90x25 85x97x60	58/71 0,49	1	1	2				24 Kw		2.198,00
80x90x85 85x97x116	89/105 0,96	1	1	2				24 Kw		2.499,00
80x90x85 85x97x116	130/146 0,96	1	1	2		●		32,4 Kw		3.579,00
80x90x85 85x97x116	132/146 0,96	1	1	2			●	29,3 Kw	5,4 Kw 400 3N	3.932,00
80x90x85 85x97x116	151/177 0,96				●			13,5 Kw		2.701,00
80x90x85 85x97x116	226/242 0,96				●	●		21,9 Kw		3.814,00
120x90x25 125x97x60	86/97 0,73	1	2	3				37,2 Kw		3.151,00

Ogni forno ha in dotazione una griglia cromata. Configurazioni piano non standard devono essere concordate all'ordine.

Every oven is supplied by a chromed grill. No working plan standard configurations to agree at order.

Chaque four est equippe par une grille chromee. Configurations du plan qui ne sont pas standard sont a decider au moment de la commande.

Каждый духовой шкаф укомплектован одной хромированной решеткой. Нестандартная конфигурация плиты должна быть согласована в момент оформления заказа.

Cucine a gas e tuttapiestra



Bruciatori di piano con potenze da 3,5 kW, 6 kW e 7,25 kW doppia corona - na, con possibilità di distribuirli a piacimento sul piano.

The surface burners, with different potentialities from 3,5 kW, 6 kW to 7,25 kW and double crown are interchangeable on the surface.

Brûleurs de plan de travail avec puissance de 3,5 kW, 6 kW et 7,25 kW à double couronne avec la possibilité de les disposer selon le choix du Chef.

Газовые горелки мощностью 3,5 кВт, 6 кВт и 7,25 кВт с двойной короной, с возможностью их расположения на плите по желанию самого повара.



Forno 2/1 GN con suola in ghisa smaltata RAAF di grosso spessore, temperatura regolabile da 85° a 300° C, con portagriglia asportabili per la completa pulizia.

Large capacity oven 2/1GN with cast iron floor or plate enamelled RAAF, oven temperature adjustable from 85° to 300°C. Lift off shelf supports for an easy cleaning.

Le four 2/1 GN avec sole en fonte émaillée RAAF de grand épaisseur, avec température réglable de 85° à 300° C, avec porte - grille amovible pour le nettoyage complet.

Духовой шкаф 2/1 GN с дном из эмалированного чугуна RAAF большой толщины, с возможностью регулирования температуры от 85° до 300° C, со съемными направляющими протвинуей для удобства чистки всей духовки.

CE



Codice
Code
Code
Код



Cucina 6 fuochi - Vano aperto
Gas cooking range 6 burners - Open stand
Cuisinière à gaz 6 feux - Placard ouvert
Плита газовая с 6 горелками на открытом пьедестале

MG0235

Cucina 6 fuochi - Forno gas 2/1 GN + armadio neutro
Gas cooking range 6 burners - 2/1 GN gas oven + neutral unit
Cuisinière à gaz 6 feux - Four à gaz 2/1 GN + armoire neutre
Плита газовая с 6 горелками - Газовый духовой шкаф GN2/1 + нейтральный шкаф

MG0237

Cucina 6 fuochi - Forno elettrico 2/1 GN + armadio neutro
Gas cooking range 6 burners - 2/1 GN electric oven + neutral unit
Cuisinière à gaz 6 feux - Four électrique 2/1 GN + armoire neutre
Плита газовая с 6 горелками - Электрический духовой шкаф GN 2/1 + нейтральный шкаф

MG0243

Cucina 6 fuochi - Forno gas maxi
Gas cooking range 6 burners - Maxi gas oven
Cuisinière à gaz 6 feux - Four à gaz maxi
Плита газовая с 6 горелками - Газовый духовой шкаф MAXI

MG0241



Cucina tuttapiestra + 2 fuochi - Vano aperto
Solid top gas cooking range + 2 burners - Open stand
Plaque coup de feu à gaz + 2 feux - Placard ouvert
Плита газовая со сплошной поверхностью + 2 газовые конфорки на открытом пьедестале

MG0265

Cucina tuttapiestra + 2 fuochi - Forno gas 2/1 GN
Solid top gas cooking range + 2 burners - 2/1 GN gas oven
Plaque coup de feu à gaz + 2 feux - Four à gaz 2/1 GN
Плита газовая со сплошной поверхностью + 2 газовые конфорки - Газовый духовой шкаф GN 2/1

MG0266

 L P H cm LxPxH	 kg / kg	 Ø72 kW 3,5	 Ø104 kW 6	 Ø128 kW 7,2	 kW 13,5	 2/1 GN kW 8,4	 2/1 GN kW 5,4	 Σ kW	 Σ 50Hz kW V	Prezzo Price €
120x90x85 125x97x110	117/136 1,33	1	2	3				37,2 Kw		3.581,00
120x90x85 125x97x110	171/190 1,33	1	2	3		●		45,6 Kw		4.640,00
120x90x85 125x97x110	180/196 1,33	1	2	3			●	37,2 Kw	5,4 Kw 400 3N	5.136,00
120x90x85 125x97x110	184/196 1,33	1	2	3		● maxi		48,2 Kw		5.020,00
120x90x85 125x97x116	160/172 1,41	1		1	●			24,2 Kw		4.259,00
120x90x85 125x97x116	218/230 1,41	1		1	●	●		32,6 Kw		5.330,00

Cucine elettriche

Le cucine elettriche serie 900-800 si articolano in più modelli da 2, 4, e 6 piastre da 3 kW. La gamma è completata da due cucine con piastre quadre maggiorate da 340x340 mm e due cucine con piastra doppia.

Different models for electric kitchen series 900-800 with 2-4-6 plates 3 kW. The line is completed by two models with square plates mm. 340x340 with or without oven.

Les fourneaux électriques de la série 900-800 s'articulent en plusieurs modèles entre 2, 4, et 6 plaques de 3 kW. La gamme est complétée par deux cuisinières avec plaques carrées plus grandes de 340x340 mm et deux cuisinières avec double plaques.

Серия 900-800 представлена различными моделями электрических плит с 2-4-6 конфорками 3кВт. Линия дополнена двумя моделями с большими квадратными конфорками 340x340 с духовкой и без.

CE



Codice
Code
Code
Код



Cucina 2 piastre quadre
Electric cooking range with 2 square plates
Cuisinière électrique à 2 plaques carrées
Плита электрическая с 2 квадратными конфорками

MG0331




Cucina 2 piastre quadre - Vano aperto
Electric cooking range with 2 square plates - Open stand
Cuisinière électrique à 2 plaques carrées - Placard ouvert
Плита электрическая с 2 квадратными конфорками - На открытом пьедестале

MG0330



Cucina 2 piastre quadre - Vano aperto
Electric cooking range with 2 square plates - Open stand
Fourneau 2 plaques carrée avec élément neutre
Электрическая плита с 2-мя квадратными конфорками - На открытом пьедестале

MG0343



Cucina 4 piastre quadre
Electric cooking range with 4 square plates
Cuisinière électrique à 4 plaques carrées
Плита электрическая с 4 квадратными конфорками

MG0333



Cucina 4 piastre quadre - Vano aperto
Electric cooking range with 4 square plates - Open stand
Cuisinière électrique à 4 plaques carrées - Placard ouvert
Плита электрическая с 4 квадратными конфорками - На открытом пьедестале

MG0332

Cucina 4 piastre quadre - Forno elettrico 2/1 GN
Electric cooking range with 4 square plates - 2/1 GN electric oven
Cuisinière électrique à 4 plaques carrées - Four électrique 2/1GN **MG0334**
Плита электрическая с 4 квадратными конфорками - Электрический духовой шкаф GN 2/1



Cucina 4 piastre quadre - Vano aperto
Electric cooking range with 4 square plates - Open stand
Cuisinière électrique à 4 plaques carrées - Placard ouvert
Плита электрическая с 4 квадратными конфорками - На открытом пьедестале


MG0344

Cucina 4 piastre quadre - Forno elettrico 2/1 GN
Electric cooking range with 4 square plates - 2/1 GN electric oven
Cuisinière électrique à 4 plaques carrées - Four électrique 2/1GN **MG0345**
Плита электрическая с 4 квадратными конфорками - Электрический духовой шкаф GN 2/1




M26140497

Set inserti per piastre quadre
Set insert for square plates
Set insertion pour plaque carrées
Комплект вставок для квадратных конфорок











MG5804



M26140497 n° 3

M26140496 n° 2


 L P H  L P H cm LxPxH	 kg / kg  mc	 300x300 kW 3	 340x340 kW 3,6	 2/1 GN kW 5,4	 Σ kW 50Hz V	Prezzo Price €
40x90x25 45x97x60	32/39 0,26	2			6 Kw 400 3N	1.832,00
40x90x85 45x97x116	55/62 0,51	2			6 Kw 400 3N	2.088,00
40x90x85 45x97x116	57/64 0,5		2		7,2 Kw 400 3N	2.500,00
80x90x25 85x97x60	65/73 0,49	4			12 Kw 400 3N	2.902,00
80x90x85 85x97x116	92/108 0,96	4			12 Kw 400 3N	3.323,00
80x90x85 85x97x116	144/160 0,96	4		●	17,4 Kw 400 3N	4.696,00
80x90x85 85x97x116	126/142 0,96		4		14,4 Kw 400 3N	3.802,00
80x90x85 85x97x116	185/201 0,96		4	●	19,8 Kw 400 3N	5.135,00
mod. MG0330 - MG0331						42,00
mod. MG0332 - MG0334 - MG0333						153,00
mod. MG0335 - MG0336 - MG0337						265,00 265,00

Cucine elettriche

CE



Codice
Code
Code
Код



Cucina 6 piastre quadre
Electric cooking range with 6 square plates
Cuisinière électrique à 6 plaques carrées
Плита электрическая с 6 квадратными конфорками

MG0337



Cucina 6 piastre quadre - Vano aperto
Electric cooking range with 6 square plates - Open stand
Cuisinière électrique à 6 plaques carrées - Placard ouvert
Плита электрическая с 6 квадратными конфорками - На открытом пьедестале

MG0335

Cucina 6 piastre quadre - Forno elettrico 2/1 GN
+ armadio neutro
Electric cooking range with 6 square plates - 2/1 GN electric oven
+ neutral unit
Cuisinière électrique à 6 plaques carrées - Four électrique 2/1 GN
+ armoire neutre
Плита электрическая с 6 квадратными конфорками - Электрический духовой шкаф GN 2/1
+ нейтральный шкаф

MG0336



Piano con invaso stampato a tenuta liquidi.

Watertight working top plan.

Plan de travail étanche.

Цельнотянутая

герметичная рабочая поверхность с углублением для сбора случайно пролитых жидкостей.

Il forno elettrico è dotato di 2 resistenze corazzate (base - cielo) comandate indipendentemente da due termostati

The electric oven is supplied by two armoured heating elements ordered by two independent thermostat.


Le four électrique est doté par deux résistances commandées de façon indépendante par deux thermostat.

Электрический духовой шкаф имеет 2 нагревательных элемента из особопрочной стали (низ-верх), и два термостата с независимой регулировкой.




M26140497

Set inserti per piastre quadre
Set insert for square plates
Set insertion pour plaque carrées
Комплект вставок для квадратных конфорок











MG5804




M26140497 n° 3

M26140496 n° 2

  cm LxPxH	 kg / kg  mc	 300x300 kW 3	 2/1 GN kW 5,4	 Σ kW 50Hz V	Prezzo Price €
120x90x25 125x97x60	88/89 0,73	6		18 Kw 400 3N	3.992,00
120x90x85 125x97x110	126/145 1,33	6		18 Kw 400 3N	4.662,00
120x90x85 125x97x110	186/205 1,33	6		23,4 Kw 400 3N	6.318,00
mod. MG0330 - MG0331					42,00
mod. MG0332 - MG0334 - MG0333					153,00
mod. MG0335 - MG0336 - MG0337					265,00 265,00

Vetroceramica



Le cucine della serie 900-800 con piano cottura in vetroceramica e riscaldamento a resistenza elettrica.

The series 900-800 with Pyroceram cooking top and electrical heating elements.

Les cuisines de la série 900-800 avec table de cuisson en vitrocéramique chauffée avec résistance électrique.

Серия 900-800 представлена электрическими плитами со стеклокерамической поверхностью.

CE



Codice
Code
Code
Код




Cucina elettrica 1/2 modulo con piano di cottura in vetroceramica
Electric cooking range 1/2 modul with ceramic-glass cooking plan
Cuisinière électrique 1/2 module avec plan de cuisson en vitrocéramique
Плита электрическая со стеклокерамической поверхностью, 1/2 модуль

MG0353



Cucina elettrica 1/2 modulo con piano di cottura in vetroceramica - Vano aperto
Electric cooking range 1/2 modul with ceramic-glass cooking plan - Open stand
Cuisinière électrique 1/2 module avec plan de cuisson en vitrocéramique - Placard ouvert
Плита электрическая со стеклокерамической поверхностью, 1/2 модуль - На открытом пьедестале

MG0350



Cucina elettrica 1 modulo con piano di cottura in vetroceramica
Electric cooking range 1 modul with ceramic-glass cooking plan
Cuisinière électrique 1 module avec plan de cuisson en vitrocéramique
Плита электрическая со стеклокерамической поверхностью

MG0354



Cucina elettrica 1 modulo con piano di cottura in vetroceramica - Vano aperto
Electric cooking range 1 modul with ceramic-glass cooking plan - Open stand
Cuisinière électrique 1 module avec plan de cuisson en vitrocéramique - Placard ouvert
Плита электрическая со стеклокерамической поверхностью - На открытом пьедестале

MG0351



Cucina elettrica 1 modulo con piano di cottura in vetroceramica - Forno elettrico 2/1 GN
Electric cooking range 1 modul with ceramic-glass cooking plan - 2/1 GN electric oven
Cuisinière électrique 1 module avec plan de cuisson en vitrocéramique - Four électrique 2/1GN
Плита электрическая со стеклокерамической поверхностью - Электрический духовой шкаф GN 2/1

MG0352

 L P H cm LxPxH kg / kg mc	 kW 3,4	 kW 5,0	 kW 5,0 Wok	 kW 5,4	 Σ 50Hz kW V	Prezzo Price €
40x90x25 45x97x60 32/39 0,26	2				6,8 Kw 400 3N	2.155,00
40x90x85 45x97x116 50/59 0,51	2				6,8 Kw 400 3N	2.318,00
80x90x25 84x97x60 66/75 0,49	4				13,6 Kw 400 3N	3.367,00
80x90x85 85x97x116 66/82 0,96	4				13,6 Kw 400 3N	3.621,00
80x90x85 85x97x116 132/151 0,96	4			●	19 Kw 400 3N	4.824,00

Fry top gas



CE



Codice
Code
Code
Код

Fry top 1/2 modulo - Piastra liscia
Fry top 1/2 modul - Smooth plate
Fry top 1/2 module - Plaque lisse
Жарочная поверхность 1/2 модуль - Раб.поверхность гладкая

Mg0902

Fry top 1/2 modulo - Piastra rigata
Fry top 1/2 modul - Grooved plate
Fry top 1/2 module - Plaque nervurée
Жарочная поверхность 1/2 модуль - Раб.поверхность ребристая

Mg0903



Fry top 1/2 modulo - Piastra liscia cromata
Fry top 1/2 modul - Smooth chromium top plate
Fry top 1/2 module - Plaque lisse chromée
Жарочная поверхность 1/2 модуль - Раб.поверхность гладкая хромированная

MG0906

Fry top 1/2 modulo - Piastra rigata cromata
Fry top 1/2 modul - Grooved chromium top plate
Fry top 1/2 module - Plaque nervurée chromée
Жарочная поверхность 1/2 модуль - Раб.поверхность ребристая хромированная

MG0907

I fry top della Serie 900-800 sono caratterizzati da piastra in acciaio levigato o con rivestimento in cromo duro: liscio, rigato o liscio/rigato.

The Fry Top models series 900-800 are distinguished by thick highly polished steel griddle plate, smooth or covered by shiny chrome; smooth, grooved or smooth/grooved.

Les plaques grillades de la série 900-800 sont caractérisés par des plaques de cuisson en acier satiné ou avec chrome dur: lisse, nervuré ou lisse/nervuré.

Жарочные поверхности Серии 900-800 имеют рабочую поверхность из низкоуглеродистой стали или с покрытием из твёрдого хрома: гладкой, рифленой или гладко/рифленой.

Fry top 1/2 modulo - Piastra liscia
Fry top 1/2 modul - Smooth plate
Fry top 1/2 module - Plaque lisse
Жарочная поверхность 1/2 модуль - Раб.поверхность гладкая

Mg0900

Fry top 1/2 modulo - Piastra rigata
Fry top 1/2 modul - Grooved plate
Fry top 1/2 module - Plaque nervurée
Жарочная поверхность 1/2 модуль - Раб.поверхность ребристая

Mg0901



Fry top 1/2 modulo - Piastra liscia cromata
Fry top 1/2 modul - Smooth chromium top plate
Fry top 1/2 module - Plaque lisse chromée
Жарочная поверхность 1/2 модуль - Раб.поверхность гладкая хромированная

MG0904

Fry top 1/2 modulo - Piastra rigata cromata
Fry top 1/2 modul - Grooved chromium top plate
Fry top 1/2 module - Plaque nervurée chromée
Жарочная поверхность 1/2 модуль - Раб.поверхность ребристая хромированная

MG0905

 L P H cm LxPxH kg / kg mc	 kg / kg mc	 L P H cm LxPxH kg	 L P H cm LxPxH kg	 Cr	 Σ kW	Prezzo Price €
40x90x25 45x97x60	70/76 0,26	●			6,9 Kw	1.785,00
40x90x25 45x97x60	70/76 0,26		●		6,9 Kw	1.844,00
40x90x25 45x97x60	70/76 0,26	●		●	6,9 Kw	2.196,00
40x90x25 45x97x60	70/76 0,26		●	●	6,9 Kw	2.267,00
40x90x85 45x97x116	78/87 0,51	●			6,9 Kw	2.016,00
40x90x85 45x97x116	78/87 0,51		●		6,9 Kw	2.100,00
40x90x85 45x97x116	78/87 0,51	●		●	6,9 Kw	2.501,00
40x90x85 45x97x116	78/87 0,51		●	●	6,9 Kw	2.583,00

Fry top gas



Nei modelli a modulo intero (larghezza 80cm) il riscaldamento della piastra avviene su due zone (sinistra e destra) indipendenti.

In the models of width 80 cm the plate heating is developed on two independent zones of cooking (right and left).

Dans le modèle à module entier (largeur 80cm) le chauffage de la plaque se développe sur deux zones de cuisson (gauche et droite) indépendants.

В моделях с полным модулем (ширина 80 см.) нагрев поверхности осуществляется независимо в двух зонах (левой и правой).

Le versioni a gas sono dotate di bruciatori tubolari comandati da rubinetto valvolato massimo/minimo o valvola termostatica.

The gas model are supplied by tubular burners ordered by a valved cock max/min. or thermostatic valve.

Les modèles à gaz sont doués de brûleurs tubulaires commandés par un robinet à soupape max/min ou soupape thermostatiques.

Газовые модели жарочных поверхностей имеют трубчатые горелки, управляемые вентильным краном макс/мин или термостатическим клапаном.

CE



Codice
Code
Code
Код

Fry top 1 modulo - Piastra liscia
Fry top 1 modul - Smooth plate
Fry top 1 module - Plaque lisse
Жарочная поверхность 1 модуль - Раб.поверхность гладкая **Mg0912**

Fry top 1 modulo - Piastra rigata
Fry top 1 modul - Grooved plate
Fry top 1 module - Plaque nervurée
Жарочная поверхность 1 модуль - Раб.поверхность ребристая **Mg0913**

Fry top 1 modulo - Piastra 1/2 liscia 1/2 rigata
Fry top 1 modul - 1/2 smooth 1/2 grooved plate
Fry top 1 module - Plaque 1/2 lisse 1/2 nervurée
Жарочная поверхность 1 модуль - Раб.поверхность 1/2 гладкая 1/2 ребристая **Mg0920**

Fry top 1 modulo - Piastra liscia cromata
Fry top 1 modul - Smooth chromium top plate
Fry top 1 module - Plaque lisse chromée
Жарочная поверхность 1 модуль - Раб.поверхность гладкая хромированная **Mg0916**

Fry top 1 modulo - Piastra rigata cromata
Fry top 1 modul - Grooved chromium top plate
Fry top 1 module - Plaque nervurée chromée
Жарочная поверхность 1 модуль - Раб.поверхность ребристая хромированная **MG0917**

Fry top 1 modulo - Piastra 1/2 liscia 1/2 rigata cromata
Fry top 1 modul - 1/2 smooth 1/2 grooved plate chromium
Fry top 1 module - Plaque 1/2 lisse 1/2 nervurée chromée
Жарочная поверхность 1 модуль - Раб.поверхность 1/2 гладкая 1/2 ребристая хромированная **MG0921**

Fry top 1 modulo - Piastra liscia
Fry top 1 modul - Smooth plate
Fry top 1 module - Plaque lisse
Жарочная поверхность 1 модуль - Раб.поверхность гладкая **Mg0910**

Fry top 1 modulo - Piastra rigata
Fry top 1 modul - Grooved plate
Fry top 1 module - Plaque nervurée
Жарочная поверхность 1 модуль - Раб.поверхность ребристая **Mg0911**






Fry top 1 modulo - Piastra 1/2 liscia 1/2 rigata
Fry top 1 modul - 1/2 smooth 1/2 grooved plate
Fry top 1 module - Plaque 1/2 lisse 1/2 nervurée
Жарочная поверхность 1 модуль - Раб.поверхность 1/2 гладкая 1/2 ребристая **Mg0918**

Fry top 1 modulo - Piastra liscia cromata
Fry top 1 modul - Smooth chromium top plate
Fry top 1 module - Plaque lisse chromée
Жарочная поверхность 1 модуль - Раб.поверхность гладкая хромированная **MG0914**

Fry top 1 modulo - Piastra rigata cromata
Fry top 1 modul - Grooved chromium top plate
Fry top 1 module - Plaque nervurée chromée
Жарочная поверхность 1 модуль - Раб.поверхность ребристая хромированная **MG0915**

Fry top 1 modulo - Piastra 1/2 liscia 1/2 rigata cromata
Fry top 1 modul - 1/2 smooth 1/2 grooved plate chromium
Fry top 1 module - Plaque 1/2 lisse 1/2 nervurée chromée
Жарочная поверхность 1 модуль - Раб.поверхность 1/2 гладкая 1/2 ребристая хромированная **MG0919**



  cm LxPxH	 kg / kg				 Cr	 Σ kW	Prezzo Price €
80x90x25 85x97x60	115/125 0,49	●				13,8 Kw	2.443,00
80x90x25 85x97x60	115/125 0,49		●			13,8 Kw	2.617,00
80x90x25 85x97x60	115/125 0,49			●		13,8 Kw	2.583,00
80x90x25 85x97x60	115/125 0,49	●			●	13,8 Kw	3.195,00
80x90x25 85x97x60	115/125 0,49		●		●	13,8 Kw	3.312,00
80x90x25 85x97x60	115/125 0,49			●	●	13,8 Kw	3.228,00
80x90x85 85x97x116	130/147 0,96	●				13,8 Kw	2.781,00
80x90x85 85x97x116	130/147 0,96		●			13,8 Kw	2.986,00
80x90x85 85x97x116	130/147 0,96			●		13,8 Kw	2.946,00
80x90x85 85x97x116	130/147 0,96	●			●	13,8 Kw	3.637,00
80x90x85 85x97x116	130/147 0,96		●		●	13,8 Kw	3.767,00
80x90x85 85x97x116	130/147 0,96			●	●	13,8 Kw	3.679,00

Fry top elettrici



I fry top della serie 900-800 sono caratterizzati da piastra in acciaio levigato o con rivestimento in cromo duro: liscio, rigato o liscio/rigato.

Le versioni elettriche sono dotate di resistenze corazzate Incoloy ancorate alle piastre.

The Fry Top models series 900-800 are distinguished by thick highly polished steel griddle plate, smooth or covered by shiny chrome; smooth, grooved or smooth/grooved.

The electrical models are supplied by armoured resistances Incoloy anchored to plates.

Les plaques grillades de la série 900-800 sont caractérisés par des plaques de cuisson en acier satiné ou avec chrome dur: lisse, nervuré ou lisse/nervuré.

Les modèles électriques sont doués de résistances blindées Incoloy fixées aux plaques.

Жарочные поверхности
Серии 900-800 имеют
рабочую поверхность из
низкоуглеродистой стали
или с покрытием из твёрдого
хрома: гладкой, рифленной
или гладко/рифленной.
Электрические модели
оборудованы особопрочными
нагревательными элементами из
Incoloy, которые прикреплены к
поверхности.

CE



Codice
Code
Code
Код

Fry top 1/2 modulo - Piastra liscia
Fry top 1/2 modul - Smooth plate
Fry top 1/2 module - Plaque lisse
Жарочная поверхность 1/2 модуль - Раб.поверхность гладкая

MG0927

Fry top 1/2 modulo - Piastra rigata
Fry top 1/2 modul - Grooved plate
Fry top 1/2 module - Plaque nervurée
Жарочная поверхность 1/2 модуль - Раб.поверхность ребристая

MG0928



Fry top 1/2 modulo - Piastra liscia cromata
Fry top 1/2 modul - Smooth chromium top plate
Fry top 1/2 module - Plaque lisse chromée
Жарочная поверхность 1/2 модуль - Раб.поверхность гладкая
хромированная

MG0931

Fry top 1/2 modulo - Piastra rigata cromata
Fry top 1/2 modul - Grooved chromium top plate
Fry top 1/2 module - Plaque nervurée chromée
Жарочная поверхность 1/2 модуль - Раб.поверхность ребристая
хромированная

MG0932

Fry top 1/2 modulo - Piastra liscia
Fry top 1/2 modul - Smooth plate
Fry top 1/2 module - Plaque lisse
Жарочная поверхность 1/2 модуль - Раб.поверхность гладкая

MG0925

Fry top 1/2 modulo - Piastra rigata
Fry top 1/2 modul - Grooved plate
Fry top 1/2 module - Plaque nervurée
Жарочная поверхность 1/2 модуль - Раб.поверхность ребристая

MG0926












Fry top 1/2 modulo - Piastra liscia cromata
Fry top 1/2 modul - Smooth chromium top plate
Fry top 1/2 module - Plaque lisse chromée
Жарочная поверхность 1/2 модуль - Раб.поверхность гладкая
хромированная

MG0929

Fry top 1/2 modulo - Piastra rigata cromata
Fry top 1/2 modul - Grooved chromium top plate
Fry top 1/2 module - Plaque nervurée chromée
Жарочная поверхность 1/2 модуль - Раб.поверхность ребристая
хромированная

MG0930

 L P H cm LxPxH	 kg / kg  mc	 	 	 Cr	 Σ 50Hz kW V	Prezzo Price €
40x90x25 45x97x60	61/70 0,26	●			6,9 Kw 400 3N	1.803,00
40x90x25 45x97x60	61/70 0,26		●		6,9 Kw 400 3N	1.877,00
40x90x25 45x97x60	61/70 0,26	●		●	6,9 Kw 400 3N	2.180,00
40x90x25 45x97x60	61/70 0,26		●	●	6,9 Kw 400 3N	2.267,00
40x90x85 45x97x116	71/80 0,51	●			6,9 Kw 400 3N	2.046,00
40x90x85 45x97x116	71/80 0,51		●		6,9 Kw 400 3N	2.145,00
40x90x85 45x97x116	71/80 0,51	●		●	6,9 Kw 400 3N	2.480,00
40x90x85 45x97x116	71/80 0,51		●	●	6,9 Kw 400 3N	2.579,00

Fry top elettrici



Il paraspruzzi in acciaio inox di grosso spessore è parte integrante della piastra, saldato ad essa costituisce una soluzione igienica di alto livello.

The splash guard in stainless steel welded on working plate to guarantee hygiene.

Le bavette garde-boue entièrement soudé à la plaque est une solution hygiénique optimale.

Неотъемлемой частью поверхности является приваренный к ней большой толщины брызгозащитный бортик из нержавеющей стали, как гигиеническое решение высокого уровня.

Le versioni elettriche sono tutte dotate di termostato di sicurezza a riarmo manuale.

Every electrical models are supplied by a safety hand resetting thermostat.

Les modèles électriques doués de thermostat de sûreté à rééquipement manuel.

Электрические жарочные поверхности управляются термостатом и все имеют предохранительный термостат с ручным сбросом



CE



Codice
Code
Code
Код

Fry top 1 modulo - Piastra liscia
Fry top 1 modul - Smooth plate
Fry top 1 module - Plaque lisse
Жарочная поверхность 1 модуль - Раб.поверхность гладкая

MG0937

Fry top 1 modulo - Piastra rigata
Fry top 1 modul - Grooved plate
Fry top 1 module - Plaque nervurée
Жарочная поверхность 1 модуль - Раб.поверхность ребристая

MG0938

Fry top 1 modulo - Piastra 1/2 liscia 1/2 rigata
Fry top 1 modul - 1/2 smooth 1/2 grooved plate
Fry top 1 module - Plaque 1/2 lisse 1/2 nervurée
Жарочная поверхность 1 модуль - Раб.поверхность 1/2 гладкая 1/2 ребристая

MG0945



Fry top 1 modulo - Piastra liscia cromata
Fry top 1 modul - Smooth chromium top plate
Fry top 1 module - Plaque lisse chromée
Жарочная поверхность 1 модуль - Раб.поверхность гладкая хромированная

MG0941

Fry top 1 modulo - Piastra rigata cromata
Fry top 1 modul - Grooved chromium top plate
Fry top 1 module - Plaque nervurée chromée
Жарочная поверхность 1 модуль - Раб.поверхность ребристая хромированная

MG0942

Fry top 1 modulo - Piastra 1/2 liscia 1/2 rigata cromata
Fry top 1 modul - 1/2 smooth 1/2 grooved plate chromium
Fry top 1 module - Plaque 1/2 lisse 1/2 nervurée chromée
Жарочная поверхность 1 модуль - Раб.поверхность 1/2 гладкая 1/2 ребристая хромированная

MG0946

Fry top 1 modulo - Piastra liscia
Fry top 1 modul - Smooth plate
Fry top 1 module - Plaque lisse
Жарочная поверхность 1 модуль - Раб.поверхность гладкая

MG0935

Fry top 1 modulo - Piastra rigata
Fry top 1 modul - Grooved plate
Fry top 1 module - Plaque nervurée
Жарочная поверхность 1 модуль - Раб.поверхность ребристая

MG0936

Fry top 1 modulo - Piastra 1/2 liscia 1/2 rigata
Fry top 1 modul - 1/2 smooth 1/2 grooved plate
Fry top 1 module - Plaque 1/2 lisse 1/2 nervurée
Жарочная поверхность 1 модуль - Раб.поверхность 1/2 гладкая 1/2 ребристая

MG0943



Fry top 1 modulo - Piastra liscia cromata
Fry top 1 modul - Smooth chromium top plate
Fry top 1 module - Plaque lisse chromée
Жарочная поверхность 1 модуль - Раб.поверхность гладкая хромированная










MG0939

Fry top 1 modulo - Piastra rigata cromata
Fry top 1 modul - Grooved chromium top plate
Fry top 1 module - Plaque nervurée chromée
Жарочная поверхность 1 модуль - Раб.поверхность ребристая хромированная

MG0940

Fry top 1 modulo - Piastra 1/2 liscia 1/2 rigata cromata
Fry top 1 modul - 1/2 smooth 1/2 grooved plate chromium
Fry top 1 module - Plaque 1/2 lisse 1/2 nervurée chromée
Жарочная поверхность 1 модуль - Раб.поверхность 1/2 гладкая 1/2 ребристая хромированная

MG0944

  cm LxPxH	 kg / kg  mc				 Cr	 Σ kW 50Hz V	Prezzo Price €
80x90x25 85x97x60	115/130 0,49	●				13,8 Kw 400 3N	2.668,00
80x90x25 85x97x60	115/130 0,49		●			13,8 Kw 400 3N	2.772,00
80x90x25 85x97x60	115/130 0,49			●		13,8 Kw 400 3N	2.743,00
80x90x25 85x97x60	115/130 0,49	●			●	13,8 Kw 400 3N	3.170,00
80x90x25 85x97x60	115/130 0,49		●		●	13,8 Kw 400 3N	3.286,00
80x90x25 85x97x60	115/130 0,49			●	●	13,8 Kw 400 3N	3.218,00
80x90x85 85x97x116	130/140 0,96	●				13,8 Kw 400 3N	3.053,00
80x90x85 85x97x116	130/140 0,96		●			13,8 Kw 400 3N	3.174,00
80x90x85 85x97x116	130/140 0,96			●		13,8 Kw 400 3N	3.136,00
80x90x85 85x97x116	130/140 0,96	●			●	13,8 Kw 400 3N	3.639,00
80x90x85 85x97x116	130/140 0,96		●		●	13,8 Kw 400 3N	3.777,00
80x90x85 85x97x116	130/140 0,96			●	●	13,8 Kw 400 3N	3.687,00

Griglie pietra lavica



CE



Codice
Code
Code
Код



Griglia pietra lavica gas
Gas lava stone grill
Grille pierre volcanique à gaz
Газовый лавовый гриль

MG1520



Griglia pietra lavica a gas 2 zone di cottura
Gas lava stone grill 2 cooking zone
Grille pierre volcanique à gaz 2 zones de cuisson
Газовый гриль с лавовым камнем - 2 рабочие зоны

MG1521



Griglia tondini per pesce
Rod grill for fish
Grille pour poisson
Решетка-гриль для рыбы

MG5206

MG5207

M20000514

Lava vulcanica - Lava stone - Pierre volcanique - Вулканический камень

MG5204


Bagnomaria



CE



Codice
Code
Code
Код




Bagnomaria elettrico
Electric bainmarie
Bain-marie électrique
Мармит электрический

MG1325



Bagnomaria elettrico
Electric bainmarie
Bain-marie électrique
Мармит электрический

MG1320



Bagnomaria elettrico
Electric bainmarie
Bain-marie électrique
Мармит электрический

MG1326



Bagnomaria elettrico
Electric bainmarie
Bain-marie électrique
Мармит электрический







MG1321

Supporti bacinelle
Basin support
Supports pour bassin
Подставки для гастроемкостей

M42062000

M42062001

M42062003




 cm LxPxH	 mc	 cm L x P	 cm L x P	 Σ kW	 Σ kW 50Hz V	Prezzo Price €
40x90x85 44x96x116,5	63/72 0,46	36x59		11		2.261,00

Dotazione: Nr.2 scatole di pietra - Equipped with Nr.2 boxes of stone - Standard : Nr. 2 boîtes de pierre lavique - Поставляется с 2-мя коробками лавового камня

80x90x85 84x96x116,5	100/115 0,88		76x59	22		3.410,00
-------------------------	-----------------	--	-------	----	--	----------

Dotazione: Nr.3 scatole di pietra - Equipped with Nr.3 boxes of stone - Standard : Nr. 3 boîtes de pierre lavique - Поставляется с 3-мя коробками лавового камня

mod. MG1520	313,00
mod. MG1521	407,00
1/2 MG5207 x mod. MG1521	41,00
7 kg	211,00

 cm LxPxH	 mc		 mm	 Σ kW 50Hz V	Prezzo Price €
40x90x25 45x97x60	42/51 0,26	1/1 GN + 1/3 GN	150	1,6 Kw 220 1N	1.794,00
40x90x85 49x96x116,5	32/47 0,55	1/1 GN + 1/3 GN	200	1,6 Kw 220 1N	2.019,00
80x90x25 50x97x60	66/75 0,51	2/1 GN + 2/3 GN	150	3,3 Kw 220 1N	2.347,00
80x90x85 84x96x116,5	74/85 0,88	2/1 GN + 2/3 GN	200	3,3 Kw 220 1N	2.771,00
16x2					10,00
30,5x2					12,00
70x2					18,00

I prezzi dei bagnomaria non sono comprensivi di vaschette Gastronorm - The Gastronorm tank are not included in the price of bainmarie
Les prix du bain-marie ne comprennent pas les bacs Gastronorm - В стоимость мармита не входит стоимость гастрорёмокстей



Cuocipasta



La gamma dei cuocipasta si distingue per caratteristiche tecniche e funzionali di assoluta avanguardia. I cuocipasta prevedono un corretto rapporto acqua/pasta; la possibilità di regolare l'intensità di bollitura dell'acqua in funzione della delicatezza dei formati e degli amidi da liberare; una corretta altezza del cestello dal fondo della vasca per evitare qualsiasi incollatura; la possibilità di cucinare diversi tipi di pasta contemporaneamente. Tutti i modelli sono dotati di vasca stampata con spigoli ampiamente arrotondati, in AISI 316 cromo-nichel-molibdeno, spessore 15/10, in modo da garantire l'inattaccabilità alla corrosione generata dalla soluzione acqua e sale da cucina. In tutte le versioni, carico e scarico acqua sono incorporati. I modelli elettrici hanno le resistenze corazzate in acciaio inox poste in vasca, per avere il massimo rendimento termico.

The Pasta Cookers are characterized by a technical and functional leading-edge feature. The pasta cookers have a right water/pasta link; water boiling temperature is adjustable in function of pasta type, a right pans high to avoid the stagnation on the bottom and the possibility to cook at the same time different pasta type. Moulded tank with rounded edges in AISI 316 chrome - nickel - molybdenum depth 15/10 against the rapid aggression of the salt and the starch. Faucet of varying flow rate for the water loading and unloading in all the models. Electrical Models are supplied with heating elements directly in contact with the water to guarantee water ebullition in every moment.

La série des cuiseurs à pâte se distinguent pour les caractéristiques techniques et fonctionnelles extrêmement à l'avant-garde. Les cuiseurs à pâte prévoient un correct rapport entre eau/pâte, la possibilité de régler le degré d'ébullition par rapport à la délicatesse des formats et aux amides à libérer; une correcte hauteur du corbeille depuis le fond de la cuve permet d'éviter collements sur le fond et de cuire au même temps différents types de pâte. Tous les modèles sont dotés de cuve imprimée avec coins arrondis en AISI 316 chrome - nickel - molybdène épaisseur 15/10 à garantir que la normal corrosion de la solution eau - sel pour cuire, ne vont pas l'attaquer. Dans toutes les versions, le chargement et le déchargement de l'eau sont incorporés. Les modèles électriques ont des résistances blindées en acier inox placées en cuve, pour le plus haute performance thermique.

Линия макаронярок выделяется своими техническими и функциональными характеристиками среди современных технологических новинок. Макароны обеспечивают правильное соотношение воды с пастой, возможность регулировать интенсивность кипения воды в зависимости от delicatности формата и выделяемого крахмала, правильную высоту корзины от дна ёмкости во избежание прилипания пасты, возможность готовить одновременно разные типы пасты. Все модели макаронярок имеют цельнотянутые ванны с округлыми углами, сделаны из нерж. стали AISI 316 состава хром - никель - молибден, гарантирующей защиту от коррозии, вызываемой раствором воды и пищевой соли. Все модели снабжены встроенными краном для подачи воды и отверстием для слива воды. Электрические макаронярки имеют нагревательные элементы особопрочной конструкции и расположены в самой ёмкости для максимальной тепловой отдачи.



Cuocipasta gas 1 vasca
Gas pasta cooker 1 tank
Cuiser à pâtes à gaz - 1 cuve
Газовая макаронярка
1 ванна



Cuocipasta elettrico 1 vasca
Electric pasta cooker 1 tank
Cuiser à pâtes électrique
1 cuve
Электрическая
макаронярка 1 ванна




Cuocipasta gas 2 vasche
Gas pasta cooker 2 tanks
Cuiser à pâtes à gaz - 2 cuves
Газовая макаронярка
2 ванны

Cuocipasta elettrico 2 vasche
Electric pasta cooker 2 tanks
Cuiser à pâtes électrique
2 cuves
Электрическая
макаронярка 2 ванны








Cesti per cuocipasta
Pasta cooker basket
Paniers pour cuisier à pâtes
Корзины для макаронярки


Possibili configurazioni vasca 1/1 GN
Configurations disponibles 1/1 GN
Configurations possibles 1/1 GN
Возможные конфигурации ванны 1/1 GN

Coperchio per cuocipasta, 1 vasca 1/1 GN
Lid for pastacooker, 1 pcs each tank GN 1/1
Couvercle pour cuisier à pâtes, 1 cuve GN 1/1
Крышка для макаронярки, 1 ёмкость 1/1 GN


Codice Code Code Код	 L P H cm LxPxH	 kg / kg mc	 Lt.	 Σ kW	 Σ kW 50Hz V	Prezzo Price €
MG1240	40x90x85 44x96x116,5	75/84 0,46	40	15 Kw		2.713,00
MG1250	40x90x85 44x96x116,5	44/53 0,46	40		8,3 Kw 400 3N	2.566,00
MG1241	80x90x85 85x97x116,5	132/148 0,88	40+40	30 Kw		4.587,00
MG1251	80x90x85 85x97x116,5	114/130 0,88	40+40		16,6 Kw 400 3N	4.217,00

I prezzi dei cuocipasta non sono comprensivi di cestelli e dei coperchi - The baskets and lids are not included in the price of pastacookers
Les prix du cuiseur à pâtes ne comprennent pas les paniers et les couvercles - В стоимость макаронварок не включена стоимость корзин и крышек


MG5007		1/6 GN R 16,3x14,3x23	78,00	MG5001		1/2 GN 29,5x24,2x23	139,00
MG5006 MG5005		1/6 GN SX 16,3x14,3x23 1/6 GN DX 14,3x16,3x23	82,00	MG5002		2/3 GN 29,8x33,4x23	157,00
MG5003		1/3 GN T 28,7x16,3x23	127,00	MG5000		1/1 GN 30x48,6x23	222,00
MG5004		1/3 GN L 14,3x28,6x23	115,00				




3x1/3 GN T




1x1/1 GN




2x1/2 GN




2x1/3 GN L
+ 1x1/3 GN T



1/6 GN SX
+ 1/6 GN DX
+ 2x1/3 GN T



2x1/6 GN SX
+ 2x1/6 GN DX
+ 1/3 GN T



6x1/6 GN R

M42050201

45,00

Friggitrici



Codice
Code
Code
Код



Le friggitrici serie 900-800 si presentano in diversi modelli con vasche singole o doppie da 8 o 17Lt. riscaldamento a gas o elettrico. Sono dotate di termostato di lavoro elettrico sia nelle versioni elettriche che in quelle a gas, in modo da ottenere una più veloce risposta alle variazioni di temperatura.

The Fryers Line 900-800 is composed by several models gas or electrical with single or double tank from 8 to 17 Lt. Gas and electrical models are supplied by an electric thermostat in order to obtain the faster answer to the temperature variations.

Les friteuses Ligne 900-800 se composent par plusieurs modèles avec cuves singles ou doubles de 8 à 17 Lt à chauffage à gaz ou électrique. Soit les modèles électriques que les à gaz sont doués de thermostat électrique pour obtenir la réponse meilleure et la plus rapide aux variations de température.

Фритюрницы Серии 900-800 представлены различными моделями с одной или двумя ёмкостями объёмом 8 или 17 литров газового или электрического нагрева. Фритюрницы, как электрические, так и газовые, снабжены рабочим электрическим термостатом, позволяющим быстро реагировать на изменение температуры масла.



Friggitrice gas 1 vasca
Gas deep fryer 1 tank
Friteuse à gaz 1 cuve
Фритюрница газовая 1 ванна

Valvola Elettrica - Electrical valve **MG1140**

Valvola meccanica - Mechanical valve **Mg1440**

Friggitrice elettrica 1 vasca
Electric deep fryer 1 tank
Friteuse électrique 1 cuve
Фритюрница электрическая 1 ванна

MG1150

MG1141

Friggitrice gas 2 vasche
Gas deep fryer 2 tanks
Friteuse à gaz 2 cuves
Фритюрница газовая 2 ванны

Valvola Elettrica - Electrical valve **MG1142**

Valvola meccanica - Mechanical valve **Mg1442**



Friggitrice elettrica 2 vasche
Electric deep fryer 2 tanks
Friteuse électrique 2 cuves
Фритюрница электрическая 2 ванны

MG1151

MG1152



MG5022

MG5023

MG5024



Vasca Salatura Patatine
Fryer Dump Station
Bac de salage pour frites
Сухой мармит с инфракрасным подогревом

MG2140



Vasca Salatura Patatine
Fryer Dump Station
Bac de salage pour frites
Сухой мармит с инфракрасным подогревом

MG2141

Lampada per scaldapatatine
Lamp for chips scuttles
Lampe pour bacs de salage
Тепловая лампа для подогрева картофеля-фри

MG3221

  cm LxPxH	 kg / kg  mc	 Lt.	 Standard	 Standard	 Σ kW	 Σ kW 50Hz V	Prezzo Price €
40x90x85 44x96x116,5	58/67 0,50	17	●		16,5 Kw	230 1N	2.740,00
							2.621,00
40x90x85 44x96x116,5	58/67 0,50	17	●			16,5 Kw 400 3N	2.457,00
40x90x85 44x96x116,5	58/69 0,50	8+8	● ●		12 Kw	230 1N	3.654,00
80x90x85 84x96x116,5	97/113 0,94	17+17	●	●	33 Kw	230 1N	4.852,00
							4.674,00
40x90x85 44x96x116,5	51/60 0,50	8+8	● ●			14 Kw 400 3N	3.185,00
80x90x85 84x96x116,5	80/95 0,94	17+17	●	●		33 Kw 400 3N	4.012,00

Dotazione standard: 1 vasca raccogliolio con filtro + cesti + coperchi - Standard: 1 oil tank with filter + baskets + lids

Standard: 1 bac à huile avec filtre + paniers + couvercles - Стандартная комплектация: 1 емкость для сбора масла с фильтром + корзины + крышки

14,6x31,5x12	mod. MG1140, MG1150, MG1142, MG1152	57,00
30x31,5x12	mod. MG1140, MG1150, MG1142, MG1152	69,00
13x31,5x12	mod. MG1141, MG1151	55,00
40x90x25 45x97x60	22/29 0,26	1.074,00
40x90x85 45x97x116	42/50 0,51	1.308,00
40x39x41	13 0,06	0,4 Kw 230 1N 334,00










Elementi neutri





	Codice Code Code Код	 L P H cm LxPxH	 kg / kg mc			Prezzo Price €
	MG2052	20x90x25	11/17	●		704,00
		24,5x97x50	0,12			
	MG2045	20x90x85	25/31	●		827,00
		23,5x96x110	0,25			
	MG2053	30x90x25	13/19	●		727,00
		34,5x97x50	0,17			
	MG2046	30x90x85	28/34	●		851,00
		33,5x96x110	0,35			
	MG2022	40x90x25	15/21	●		751,00
		45x97x60	0,26			
	MG2023	40x90x25	23/29		●	934,00
		45x97x60	0,26			
	MG2020	40x90x85	32/40	●		872,00
		45x97x116	0,51			
	MG2021	40x90x85	40/49		●	1.035,00
		45x97x116	0,51			
	MG2027	80x90x25	24/34	●		964,00
		85x97x60	0,49			
	MG2028	80x90x25	32/42		●	1.258,00
		85x97x60	0,49			
	MG2025	80x90x85	42/53	●		1.108,00
		85x97x116	0,96			
	MG2026	80x90x85	50/61		●	1.392,00
		85x97x116	0,96			

Accessori











	Descrizione Description Description Описание	Codice Code Code Код	Dimensioni Dimensions Dimensions Размеры cm LxPxH	Prezzo Price Price €
	Griglia piano S900-800 Grill S900-800 Grille plan S900-800 Насадка-держатель утвари на горелки линии S900-800	M34040001	38x37x7	87,00
	Griglia forno 2/1 S900 Oven grill S900 Grille four S900 Решетка духового шкафа 2/1 линии S900	M38040002	2/1 GN	40,00
	Piastra per fuoco singolo liscia Smooth plate for one burner Plaque lisse pour 1 feu Чугунная жарочная поверхность на 1 конфорку, гладкая	MG5244 MG5294	38x37x8 38x37x15	122,00 153,00
	Piastra per fuoco singolo rigata Grooved plate for one burner Plaque nervurée pour 1 feu Чугунная жарочная поверхность на 1 конфорку, ребристая	MG5245 MG5295	38x37x8 38x37x15	174,00 206,00
	Kit porta destra per Cucine Fry Top con vano – Elemento Neutro Kit right door for Cooking Range Fry Top with open stand – Neutral Element Kit porte droite pour Cuisinière Fry Top avec placard neutre – Élément neutre Комплект правой дверцы для плит, жарочных поверхностей и нейтральных элементов на открытом пьедестале	MG5220	LxH 39,3x47,2	179,00
	Kit porta sinistra per Cucine Fry top con vano – Elemento Neutro Kit left door for Cooking Range Fry Top with open stand – Neutral Element Kit porte gauche pour Cuisinière Fry Top avec placard neutre – Élément neutre Комплект левой дверцы для плит, жарочных поверхностей и нейтральных элементов на открытом пьедестале	MG5221	LxH 39,3x47,2	179,00
	Raschietto per pulizia piastra Scraper for inside cleaning Racloir pour nettoyage intérieure Скребок для чистки жарочной поверхности	MG5210		39,00

Accessori

	Descrizione Description Description Описание	Codice Code Code Код	Dimensioni Dimensions Dimensions Размеры cm LxPxH	Prezzo Price €
	Ricambio confezione 10 lame lisce Smooth blade spare parts: 10 pcs for each box Lame lisse : 10 pièces pour chaque confection Запасной комплект из 10 гладких лезвий для скребка	MG5211		48,00
	Ricambio lama rigata Grooved blade spare parts Lame nervurée (Parties détachées) Запасной комплект зубчатых лезвий	MG5212		27,00
	Griglia di riduzione fuoco Reduction grate for gas cookers Grille de reduction pour feu à gaz Решетка теплораспределительная	M38040030		20,00
	Variante al piano standard per 2 fuochi Variation to standard working plan 2 burners Variante au plan standard pour 2 brûleurs Модификация для варочной поверхности на 2 горелки	MV2	LxP 45x90	59,00
	Variante al piano standard per 4 fuochi Variation to standard working plan 4 burners Variante au plan standard pour 4 brûleurs Модификация для варочной поверхности на 4 горелки	MV4	LxP 90x90	89,00
	Variante al piano standard per 6 fuochi Variation to standard working plan 6 burners Variante au plan standard pour 6 brûleurs Модификация для варочной поверхности на 6 горелок	MV6	LxP 135x90	119,00
	Variante al piano standard per 8 fuochi Variation to standard working plan 8 burners Variante au plan standard pour 8 brûleurs Модификация для варочной поверхности на 8 горелок	MV8	LxP 180x90	149,00
	Camino alto singolo High single chimney Cheminée haute singule Задний бортик воздуховода на половинный модуль	MG5230	37,8x7x16	99,00
	Camino alto doppio High double chimney Cheminée haute double Задний бортик воздуховода 2-ой высоты на полный модуль	MG5231	75,4x7x16	163,00
	Camino alto a tutta macchina	MG5260	40x7x16	99,00
	Complete total chimney	MG5261	80x7x16	163,00
	Cheminée haute complète totale	MG5262	120x7x16	228,00
	Задний бортик воздуховода на всю длину модуля			
	Colonnina acqua Column faucet Colonne pour eau Водяная колонка	MG5270	550 - 435 - 240	445,00

Accessori

	Descrizione Description Description Описание	Codice Code Code Код	Dimensioni Dimensions Dimensions Размеры cm LxPxH	Prezzo Price €
	Vasca raccogliolio con filtro per friggitrice Oil tank with filter for deep fryer Bac à huile avec filtre pour friteuse Ёмкость для сбора масла, с фильтром, для фритюрницы	M42040200		179,00
	Vasca raccogliolio con filtro per friggitrice capacità 8+8 Oil tank with filter for deep fryer capacity 8+8 42040201 Bac à huile avec filtre pour friteuse capacité 8+8 Ёмкость для сбора масла, с фильтром для фритюрницы, ёмкость 8+8 л	M42040201		179,00
	Vite monodirezionale per unione apparecchi Fastening Screws for Equipment Vis pour union appareils Винт одностороннего направления для соединения модулей	M40061105		4,00
	Kit riscaldamento vano neutro Heating kit for neutral element Kit de chauffage pour placard neutre Набор для создания тепловой подставки	MG5233	1/2 M	278,00
		MG5234	1 M	546,00
	Kit travi per ponte Top support kit Kit traverses de support pour éléments top Комплект опорных балок для мостовой комплектации	MG5400	L = 40	88,00
		MG5401	L = 80	203,00
		MG5402	L = 120	212,00
		MG5403	L = 160	255,00
		MG5404	L = 200	322,00
	Kit travi per ponte solo con G5431 - G5434 Girder bridge kit only for G5431 - G5434 Kit poutres seulement pour G5431 - G5434 Комплект балок моста только с G5431 G5434	MG5405	L = 240	383,00
		MG5406	L = 280	454,00
	Supporto travi aggancio apparecchio Beam hook for top elements Kit accrochage pour éléments top Опорная балка для крепления к прибору	MG5441		41,00
	Supporto travi a piedistallo Support beams pedestal Appui des poutres piédestal Пьедестал опорных балок	MG5431	L = 90	376,00
		MG5434	L = 180	742,00
	Terminale coppia travi Terminal beam pair Terminal couple poutres Боковая заглушка опорных балок	MG5451	L = 90	59,00
		MG5453	L = 180	105,00

4U]UbUA UWW]bY'g]f]gYf j UJ`X]f]Hc`XJ`UddcfHfYU]dfcXcHj`Y'a][`]cf]Y
g]U'a YWUUb]W Y`W Y`YghY]W YZgYbnU`UW b`dfYUj j]gc"



P9

ITALIA
www.italianamacchine.com
www.italianamacchine.it

ITALIANA MACCHINE srl
attrezzature per l'alimentazione

Via Bronzetti, 10 - 47922 Rimini (RN)
T. 0541/1781030 - F. 0541/1781039

im@italianamacchine.com

www.italianamacchine.com

info@italianamacchine.com